



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

Шевченко О.П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

№1

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 17 " 02 20 23 року

№ 12.2-18-1/ 752

Об'єкт експертизи: Підставка-сходінка дитяча ТехноК
виготовлений згідно з: ТУ У 22.2-31789338-011:2022 «Підставка-сходінка для дітей
ТехноК. Технічні умови»
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП: 22.29.23

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: побут, дошкільні заклади, заклади
освіти, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: ТОВ "ІНТЕЛКОМ", Україна, 76002 м. Івано-Франківськ, вул. Микитинецька, 7а,
телефакс: (0342) 50 35 85, e-mail: office@intelkom.net.ua, www.technoktoys.com, код за
ЄДРПОУ: 31789338.

Заявник експертизи: ТОВ "ІНТЕЛКОМ", Україна, 76002 м. Івано-Франківськ, вул. Микитинецька,
7а, телефакс: (0342) 50 35 85, e-mail: office@intelkom.net.ua, www.technoktoys.com, код за
ЄДРПОУ: 31789338.

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за рівнями
міграції шкідливих речовин у повітря, а саме концентрацією: формальдегіду (ДР 0,01 мг/м³), метилового
спирту (ДР 0,5 мг/м³), бутилового спирту (ДР 0,3 мг/м³), пропілового спирту (ДР 0,3 мг/м³),
стиролу (ДР 0,002 мг/м³); за рівнем запаху (до 1 балу); за стійкістю декоративного покриття; за відсутністю
країв, поверхонь, які можуть спричинити травми відповідно до ДСТУ EN 71-1:2019 (EN 71-1:2014 +
A1:2018, IDT) "Безпечність іграшок. Частина 1. Механічні та фізичні властивості", ДСанПіН 5.5.6.012-
98 "Державні санітарні правила і норми безпеки іграшок та ігор для здоров'я дітей".

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації,
знищення є:** необхідно здійснювати контроль за концентраціями шкідливих речовин у повітрі:
формальдегіду – згідно з РД 52.04.186-89 "Руководство по контролю загрязнения атмосферы",
метилового, бутилового, пропілового спиртів – МУК 4.1.3170-14 "Газохроматографическое
определение ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изопропанола, этанола, н-
пропилацетата, н-пропанола, изобутилацетата, бутилацетата, изобутанола, н-бутанола в атмосферном
воздухе, воздухе испытательной камеры и замкнутых помещений"; за стійкістю декоративного покриття;
за відсутністю країв, поверхонь, які можуть спричинити травми відповідно до – ДСТУ EN 71-1:2019 (EN 71-
1:2014 + A1:2018, IDT) "Безпечність іграшок. Частина 1. Механічні та фізичні властивості", за рівнем
запаху – ДСанПіН 5.5.6.012-98 "Державні санітарні правила і норми безпеки іграшок та ігор для здоров'я дітей".
Використовувати відповідно до Інструкції виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Підставка-сходінка дитяча ТехноК за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно з гарантіями фірми-виробника

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи. Маркування повинно здійснюватися згідно з діючим законодавством України

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 22.2-31789338-011:2022 «Підставка-сходінка для дітей ТехноК. Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: вітчизняна продукція

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: вітчизняна продукція

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку вибірково на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки згідно з ДСанПіН 5.5.6.012-98 "Державні санітарні правила і норми безпеки іграшок та ігор для здоров'я дітей"

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького

79010 м. Львів, вул. Пекарська, 69

тел. +38(032) 260-09-06

<http://www.meduniv.lviv.ua>

Протокол експертизи

№ 181 від 27.07.2022 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови
експертної комісії



(підпис)

Кузьмінов Б.П.
(ініціали та прізвище)